


Energy Export to Global GIS Users

Energy Export to Global GIS Users







## 1 & 1 All-in-One PMS

Energy Export to Global GIS Users





100kWh 100kWh 100kWh

100kWh 100kWh 100kWh





# 使用环境 Operation Environment Requirements



# 立昂技术分析报告

## 项目 Data Sheet Parameters

### 主要性能参数

1. 额定电压	Nominal Voltage	12V
2. 额定功率	Nominal Power	100W
3. 短路电流	Short-circuit current	12.2kA
4. 额定电流	Nominal Current	140A

### 电性能参数 Electrical Performance


5. 额定电压	Nominal Voltage	12V
6. 额定功率	Nominal Power	100W
7. 额定电流	Nominal Current	140A
8. 峰值功率	Peak Power	160A@1minute
9. 峰值功率	Peak Power	272.7kWh
10. 峰值功率	Peak Power	1164W

### 其他性能参数 Other Performance Parameters

11. 额定电压	Nominal Voltage	12V
12. 额定功率	Nominal Power	100W
13. 额定电流	Nominal Current	140A
14. 峰值功率	Peak Power	160A@1minute
15. 峰值功率	Peak Power	272.7kWh
16. 峰值功率	Peak Power	1164W

立昂技术分析报告


立昂技术分析报告






上海五洲大藥房

上海五洲大藥房出品



上海五洲大藥房出品



Beijing Zhongguo Electric Co., Ltd.

北京中国电气股份有限公司

Beijing Zhongguo Electric Co., Ltd. (Beijing Branch)

北京中国电气股份有限公司北京分公司

Beijing Zhongguo Electric Co., Ltd. (Beijing Branch)

北京中国电气股份有限公司北京分公司

Beijing Zhongguo Electric Co., Ltd. (Beijing Branch)

北京中国电气股份有限公司北京分公司

Beijing Zhongguo Electric Co., Ltd. (Beijing Branch)

Beijing Zhongguo Electric Co., Ltd. (Beijing Branch)

北京中国电气股份有限公司北京分公司